»

ООО « Донтеплосервис »

ИНН 6155038128, КПП 610201001, Р/С 40702810100100000629 в Филиале ПАО КБ «Центр-Инвест» г. Ростов-на-Дону, К/С 30101810100000000762, БИК 046015762 , ОКПО-57482020, ОКОГУ-49013, ОКАТО-60241000000, ОКВЭД-45,33, ОКФС-16,ОКОПФ-65

Контактные телефоны: 8 (863) 2 -400-642 , т/ф 8 (86350) 5-36-31
E-mail: donteploservis@inbox.ru

Адрес: г. Аксай, пр-т Ленина, 40

Цены с 01 декабря 2024 г.	**ПРАЙС-ЛИСТ**		
Наименование изделия и краткие технические характеристики		**Цена, руб. в вкл. НДС ВИП**	**Цена, руб. в вкл. НДС розница**
1. Приборы измерения объема газа			
1.1. Счетчики газа СМТ-Смарт			
Счетчик газа СМТ-Смарт G4 (с настройкой) Qmin 0,04 м3/ч; Qmax 7 м3/ч штуцер ø1¼	• Измерение объема природного газ, приведённого к стандартным условиям (температура плюс 20 °С, давление 101,3 кПа). • Прямой метод измерения, • Встроенная система телеметрии на базе GPRS модема. • Пульт диспетчера верхнего уровня ПТК «Газсеть» • Режим работы телеметрии **1 раз в 10 дней, 1 раз в месяц,** • Оптический интерфейс, • Архивирование данных, • Защита от несанкционированных внешних воздействий, • Система самодиагностики работы счетчика, • Программное обеспечение с полной интеграцией в системы верхнего уровня РГК, • Различные варианты монтажа (направление потока газа слева, справа, сверху, снизу).	**21050,00**	**21450,00**
Счетчик газа СМТ-Смарт G6 (с настройкой) Qmin 0,06 м3/ч; Qmax 11 м3/ч штуцер ø1¼		**22700,00**	**23120,00**
Счетчик газа СМТ-Смарт G10 (с настройкой) Qmin 0,1 м3/ч; Qmax 18 м3/ч штуцер ø1¼		**49800,00**	**50800,00**
1.2. Комплексы учета газа СМТ-Комплекс			
Счетчик газа микротермальный СМТ-Комплекс G4 (с настройкой) Qmin 0,04 м3/ч; Qmax 7 м3/ч Фланец ДУ 40	• Измерение объема природного газа, приведённого к стандартным условиям (температура плюс 20 °С, давление 101,3 кПа). • Прямой метод измерения, • Встроенная система телеметрии на базе GSM/GPRS модема. • Пульт диспетчера верхнего уровня ПТК «Газсеть» • Режим работы телеметрии **1 раз в сутки.** • Оптический интерфейс, • Архивирование данных, • Защита от несанкционированных внешних воздействий, • Система самодиагностики работы комплекса, • Программное обеспечение с полной интеграцией в системы верхнего уровня РГК, • Различные варианты монтажа (направление потока газа слева, справа, сверху, снизу).	**49850,00**	**50850,00**
Счетчик газа микротермальный СМТ-Комплекс G6 (с настройкой) Qmin 0,06 м3/ч; Qmax 11 м3/ч Фланец ДУ 40		**54400,00**	**55470,00**
Счетчик газа микротермальный СМТ-Комплекс G10 (с настройкой) Qmin 0,1 м3/ч; Qmax 18 м3/ч Фланец ДУ 40		**69450,00**	**70800,00**
Счетчик газа микротермальный СМТ-Комплекс G16 (с настройкой) Qmin 0,16 м3/ч; Qmax 28 м3/ч Фланец ДУ 40		**85400,00**	**87050,00**
Счетчик газа микротермальный СМТ-Комплекс G25 (с настройкой) Qmin 0,25 м3/ч; Qmax 45 м3/ч Фланец ДУ 40		**90900,00**	**92650,00**
Счетчик газа микротермальный СМТ-Комплекс G40 (с настройкой) Qmin 0,4 м3/ч; Qmax 72 м3/ч Фланец ДУ 50		**187550,00**	**191250,00**

»

Счетчик газа микротермальный СМТ-Комплекс G40-2 (с настройкой) Qmin 0,4 м3/ч; Qmax 110 м3/ч Фланец ДУ 80 Для замены диафрагменных счетчиков газа с линейным размером 570 мм и присоединением типа фланец Ду 80 без проведения сварочных работ		**212100,00**	**216200,00**
Счетчик газа микротермальный СМТ-Комплекс G 65 (с настройкой) Qmin 0,65 м3/ч; Qmax 110 м3/ч Фланец ДУ 80		**237700,00**	**242400,00**
Счетчик газа микротермальный СМТ-Комплекс G 100 (с настройкой) Qmin 1,0 м3/ч; Qmax 176 м3/ч Фланец ДУ 80		**286800,00**	**292300,00**
2.Цифровые коммуникационные блоки БПЭК			
Цифровой коммуникационный блок БПЭК-02/ЦК (с настройкой)	Модуль телеметрии с функцией источника питания для корректоров **ЕК260**, **ЕК270, ЕК280, ЕК290, ТС220, Флоугаз, Флоугаз-Т, Ultramag, БК, СПГ-74х** Модуль телеметрии (без обеспечения питания) для корректоров **FIOWSIC500, FLOW-X, Ирвис, Turbo Flow UFG BT, Turbo Flow UFG РШ, Гобой -1М, Гобой -2М, Гобой 1 СПГ-76х** барьер искрозащиты, микроконтроллер и встроенный модуль памяти устройства, встроенный GSM/GPRS –модем с поддержкой **2-х sim-карт**, **источник резервного электропитания до 5-ти суток** для корректора и модема, проводной интерфейс **USB.** 4 дискретных входа. модем.	**98600,00**	**100500,00**
Цифровой коммуникационный блок БПЭК-03/ЦК (с настройкой)	Модуль телеметрии с функцией источника питания для корректора **ТС220, Флоугаз-Т, БК, ВКГ-3Т**; барьер искрозащиты, микроконтроллер и встроенный модуль памяти устройства, встроенный GSM/GPRS –модем с поддержкой **2-х sim-карт**, проводной интерфейс **USB.** 4 дискретных входа. Может применяться в качестве внешней системы телеметрии для счетчиков газа микротермальных СМТ-Комплекс, СМТ-Комплекс-К.	**37950,00**	**38650,00**
Цифровой коммуникационный блок БПЭК-05/ЦК (с настройкой)	Модуль телеметрии с функцией источника питания для корректора **ЕК260, ЕК270, ЕК280, ЕК290**, **ТС220, Флоугаз, Флоугаз-Т, Ultramag, БК, СПГ-74х** Модуль телеметрии (без обеспечения питания) для корректоров **СПГ-76х, Ирвис, Гобой -1М, Гобой -2М, Гобой 1** установленных вне взрывоопасной зоны, встроенный GSM/**GPRS**-модем, с поддержкой **2-х sim-карт**, проводной интерфейс **USB.** 4 дискретных входа.	**42450,00**	**43250,00**
Цифровой коммуникационный блок БПЭК-04/ЦК-Ех (с настройкой)	Автономный модуль телеметрии для корректоров **ТС220, ЕК260, ЕК270, ЕК280, ЕК290, Флоугаз, Флоугаз-Т, Ultramag, БК**, **FLOWSIC500, СПГ-741, СПГ-742, Turbo Flow UFG, Гобой -1М, Гобой -2М, Гобой 1** барьер искрозащиты, встроенный GSM/GPRS-модем с автономным питанием от внутренних батарей, возможность установки во взрывоопасной зоне (внутри шкафных и блочных пунктов учета и редуцирования газа), микроконтроллер и встроенный модуль памяти устройства, встроенный GSM/GPRS –модем с поддержкой **2-х sim-карт**, проводной интерфейс **USB.** 4 дискретных входа.	**90550,00**	**92300,00**
3. Программное обеспечение			
3.1. Программное обеспечение для интерактивного сбора данных			
ПО «Газсеть: Стандарт»	Программное обеспечение (ПО) «Газсеть», редакция «Стандарт» предназначено для сбора, хранения и использования в прочих информационных системах данных корректоров, производства **ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника» ООО ЭПО «Сигнал» ООО НПП «Ирвис» приборов учета СМТ-Смарт производства ООО «Техномер»** ПО «Газсеть: Стандарт» даёт возможность собирать данные **электронных корректоров**, приборов учета **СМТ- Смарт**, как непосредственно на узлах учета, так и удаленно — через различные коммуникационные сети. Поддерживаются все производимые **ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника» ООО ЭПО «Сигнал» ООО НПП «Ирвис»** типы корректоров и приборы учета **СМТ-Смарт** производства **ООО «Техномер».**	**16000,00**	**16000,00**
4.Кабели интерфейса для коммуникационных модулей БПЭК			

»

Кабель БПЭК-ЕК (5М.)	Для подключения модулей телеметрии БПЭК к электронным корректорам **ЕК260, ЕК270, ЕК280, ЕК290.**	**2700,00**	**2700,00**
Кабель БПЭК-ЕК (10М.)		**4500,00**	**4500,00**
Кабель БПЭК-ЕК (20М.)		**7575,00**	**7575,00**
Кабель БПЭК-ЕК (30М.)		**10550,00**	**10550,00**
Кабель БПЭК-ЕК (40М.)		**13750,00**	**13750,00**
Кабель БПЭК-ЕК (50М.)		**16950,00**	**16950,00**
Кабель БПЭК-ЕК (100М.)		**32750,00**	**32750,00**
Кабель БПЭК-ТС (5 М.)	Для подключения модулей телеметрии БПЭК к электронным корректорам **ТС220.**	**4110,00**	**4110,00**
Кабель БПЭК-ТС (10 М.)		**5910,00**	**5910,00**
Кабель БПЭК-ТС (15 М.)		**7450,00**	**7450,00**
Кабель БПЭК-ТС (20 М.)		**9000,00**	**9000,00**
Кабель БПЭК-ТС (25 М.)		**10400,00**	**10400,00**
Кабель БПЭК-ТС (30 М.)		**11950,00**	**11950,00**
Кабель БПЭК-ТС (35 М.)		**13610,00**	**13610,00**
Кабель БПЭК-ТС (40 М.)		**15300,00**	**15300,00**
Кабель БПЭК-ТС (45 М.)		**16950,00**	**16950,00**
Кабель БПЭК-ТС (50 М.)		**18650,00**	**18650,00**
Кабель БПЭК-Флоугаз (5М.)	Для подключения модулей телеметрии БПЭК к электронным корректорам **Флоугаз, Флоугаз-Т, Ultramag.**	**2825,00**	**2825,00**
Кабель БПЭК- Флоугаз (10М.)		**4430,00**	**4430,00**
Кабель БПЭК- Флоугаз (20М.)		**7700,00**	**7700,00**
Кабель БПЭК- Флоугаз (30М.)		**11050,00**	**11050,00**
Кабель БПЭК- Флоугаз (40М.)		**14380,00**	**14380,00**
Кабель БПЭК- Флоугаз (50М.)		**18400,00**	**18400,00**
Кабель БПЭК- Флоугаз (100М.)		**35950,00**	**35950,00**
Кабель БПЭК-ВКГ (5м)	Для подключения модулей телеметрии БПЭК к электронным корректорам **ВКГ**	**2300,00**	**2300,00**
Кабель БПЭК-ВКГ (10м)		**3600,00**	**3600,00**
Кабель БПЭК-ВКГ (20м)		**6300,00**	**6300,00**
Кабель БПЭК-ВКГ (30м)		**8950,00**	**8950,00**
Кабель БПЭК-ВКГ (40м)		**10600,00**	**10600,00**
Кабель БПЭК-ВКГ (50м)		**14000,00**	**14000,00**
Кабель БПЭК-СПГ/Ирвис (5м)	Для подключения модулей телеметрии БПЭК к электронным корректорам **СПГ, Ирвис**	**2700,00**	**2700,00**
Кабель БПЭК-СПГ/Ирвис (10м)		**4500,00**	**4500,00**
Кабель БПЭК-СПГ/Ирвис (20м)		**7575,00**	**7575,00**
Кабель БПЭК-СПГ/Ирвис (30м)		**10550,00**	**10550,00**
Кабель БПЭК-СПГ/Ирвис (40м)		**13750,00**	**13750,00**
Кабель БПЭК-СПГ/Ирвис (50м)		**16950,00**	**16950,00**
5. Дополнительное оборудование			
Кабель для выносного монтажа GSM-антенны 8м	Предназначен для выноса антенны от **БПЭК** для улучшения приема сигнала, длина кабеля 8м.	**1950,00**	**1950,00**
Антенна выносная GSM 3 м.	Предназначен для выноса антенны от **счетчика СМТ** для улучшения приема сигнала, длина кабеля 3м.	**1950,00**	**1950,00**
Устройство считывающее оптическое КАО-USB	Оптический адаптер для подключения устройств с оптопортом к ПК через USB интерфейс, длина кабеля **1,8м.**	**5136,00**	**5136,00**
Кабель БПЭК -USB	Кабель для стационарного подключения БПЭК серии ЦК к ПК через USB интерфейс, длина кабеля **1,8м.**	**2825,00**	**2825,00**
Элементы питания	ER34615M-PHR3; FANSO; TMP.563121.001 (СМТ-Смарт, СМТ-Комплекс)	**1665,00**	**1665,00**
Элементы питания	ER34615M FANSO (БПЭК, БПЭК/ЦК)	**1665,00**	**1665,00**
6. Присоединительные приборы для монтажа			
Комплект монтажных частей КМЧ-К-20	Предназначен для присоединения счётчиков газа **СМТ Комплекс G 4, G6** в штуцерном исполнении к трубопроводу с условным проходом **Ду 20**.	**2860,00**	**2860,00**
Комплект монтажных частей КМЧ-К-25	Предназначен для присоединения счётчиков газа **СМТ Комплекс G 4, G6 и G10** в штуцерном исполнении к трубопроводу с условным проходом **Ду 25**.	**3014,00**	**3014,00**
Комплект монтажных частей КМЧ-К-32	Предназначен для присоединения счётчиков газа **СМТ Комплекс G 4, G6, G10, G16 и G25** в штуцерном исполнении к трубопроводу с условным проходом **Ду 32**.	**3652,00**	**3652,00**
Комплект монтажных частей КМЧ-К-Ф-40	Предназначен для присоединения счётчиков газа **СМТ Комплекс G10, G16 и G25** во фланцевом исполнении к трубопроводу с условным проходом **Ду 40.**	**3168,00**	**3168,00**
Комплект монтажных частей КМЧ-К-Ф-50	Предназначен для присоединения счётчиков газа **СМТ Комплекс G40** к трубопроводу с условным проходом **Ду 50**	**4752,00**	**4752,00**
Комплект монтажных частей КМЧ-К-Ф-80	Предназначен для присоединения счётчиков газа **СМТ Комплекс G40-2, G65 и G100** к трубопроводу с условным проходом **Ду 80**	**8239,00**	**8239,00**

»

Комплект монтажных частей КМЧ-С-20	Предназначен для присоединения счётчиков газа **СМТ Смарт G 4, G6** в штуцерном исполнении к трубопроводу с условным проходом **Ду 20**.	**704,00**	**704,00**
Комплект монтажных частей КМЧ-С-25	Предназначен для присоединения счётчиков газа **СМТ Смарт G 4, G6** в штуцерном исполнении к трубопроводу с условным проходом **Ду 25**.	**770,00**	**770,00**
Комплект монтажных частей КМЧ-С-110-G4	Предназначен для замены ДИАФРАГМЕННОГО счетчика газа **G 1,6/2.5/4** с межосевым расстоянием **110 мм**, **ду 20 мм.** и присоединительной резьбой **G 1 ¼''** на счётчик газа СМТ Смарт G4.	**4356,00**	**4356,00**
Комплект монтажных частей КМЧ-С-200-G6	Предназначен для замены ДИАФРАГМЕННОГО счетчика газа **G 6** с межосевым расстоянием **200 мм, ду 20-25 мм.** и присоединительной резьбой **G 1 ¼''** на счётчик газа СМТ Смарт G6.	**4521,00**	**4521,00**
Комплект монтажных частей КМЧ-С-250-G6	Предназначен для замены ДИАФРАГМЕННОГО счетчика газа **G 6** с межосевым расстоянием **250 мм, ду 20-25 мм.** и присоединительной резьбой **G 1 ¼''** на счётчик газа СМТ Смарт G6.	**4994,00**	**4994,00**
Комплект монтажных частей КМЧ-СК-110-G 3/4	Предназначен для замены диафрагменных счетчиков газа (Gallus и др.) с межосевым расстоянием **110 мм** и присоединительной резьбой **G 3/4''** на счётчик газа СМТ-Смарт-К G4, G6, G10	**5450,00**	**5450,00**
Комплект монтажных частей КМЧ-СК-110-G 4	Предназначен для замены диафрагменных счетчиков газа (Gallus и др.) с межосевым расстоянием **110 мм** и присоединительной резьбой **G 1 1/4''** на счётчик газа СМТ-Смарт-К G4, G6, G10	**5236,00**	**5236,00**
Комплект монтажных частей КМЧ-СК-200-G 6	Предназначен для замены диафрагменных счетчиков газа (ВК и др.) с межосевым расстоянием 20**0 мм** и присоединительной резьбой **G 1 1/4''** на счётчик газа СМТ-Смарт-К G4, G6, G10	**5390,00**	**5390,00**
Комплект монтажных частей КМЧ-СК-250-G 1 3/4	Предназначен для замены диафрагменных счетчиков газа (ВК, Gallus и др.) с межосевым расстоянием 25**0 мм** и присоединительной резьбой **G 1 3/4''** на счётчик газа СМТ-Смарт-К G4, G6, G10	**7128,00**	**7128,00**
Комплект монтажных частей КМЧ-СК-250-G 6	Предназначен для замены диафрагменных счетчиков газа (ВК и др.) с межосевым расстоянием 25**0 мм** и присоединительной резьбой **G 1 1/4''** на счётчик газа СМТ-Смарт-К G4, G6, G10	**5390,00**	**5390,00**
Комплект монтажных частей КМЧ-С-238-G 3/4	Предназначен для замены счетчиков газа с линейным размером 238 мм и присоединительной резьбой **G 3/4''** на счётчик газа СМТ-Смарт-G4/6	**Договорная**	**Договорная**
Комплект монтажных частей КМЧ-С-255-G 1	Предназначен для замены счетчиков газа с линейным размером 255 мм и присоединительной резьбой **G 1''** на счётчик газа СМТ-Смарт-G4/6	**Договорная**	**Договорная**
Комплект монтажных частей КМЧ-С-255-G 1 1/4	Предназначен для замены счетчиков газа с линейным размером 255 мм и присоединительной резьбой **G 1 1/4''** на счётчик газа СМТ-Смарт-G4/6	**Договорная**	**Договорная**
Комплект монтажных частей КМЧ-К-250-G10	Предназначен для замены ДИАФРАГМЕННОГО счетчика газа **G 10** с межосевым расстоянием **250 мм, ду 25-32 мм.** и присоединительной резьбой **G 1 ¾''** на счётчик газа СМТ Комплекс G10.	**6655,00**	**6655,00**
Комплект монтажных частей КМЧ-К-280-G10/16	Предназначен для замены ДИАФРАГМЕННОГО счётчика **G 16** с межосевым расстоянием **280 мм**, **ду 32 мм.** и присоединительной резьбой **G 2''** на счётчик газа СМТ Комплекс G10-16.	**8712,00**	**8712,00**
Комплект монтажных частей КМЧ-К-335-G25	Предназначен для замены ДИАФРАГМЕННОГО счетчика счётчика **G 25** с межосевым расстоянием **335 мм**, **ду 40 мм.** и присоединительной резьбой **G 2 ½''** на счётчик газа СМТ Комплекс G25.	**9988,00**	**9988,00**
7. Шкафы защитные для приборов учета газа			
Шкаф защитный ШГ-1	Предназначен для защиты счётчиков газа **СМТ Комплекс G 4, G6, G10, G16 и G25** от атмосферных осадков, прямых солнечных лучей и механических повреждений. Конструкция шкафа имеет антивандальное исполнение, возможность пломбировки и механический замок.	**7920,00**	**7920,00**
Шкаф защитный ШГ-2	Предназначен для защиты счётчиков газа **СМТ Смарт G4, G6** от атмосферных осадков, прямых солнечных лучей и механических повреждений. Конструкция шкафа имеет антивандальное исполнение, возможность пломбировки и механический замок.	**6336,00**	**6336,00**
Шкаф защитный ШГ-3	Предназначен для защиты счётчиков газа **СМТ Комплекс G 40** от атмосферных осадков, прямых солнечных лучей и механических повреждений. Конструкция шкафа имеет антивандальное исполнение, возможность пломбировки и механический замок.	**15048,00**	**15048,00**
Шкаф защитный ШЗГ-СМТ-Комплекс	Защитный кожух, предназначен для защиты от механических повреждений счётчиков газа **СМТ Комплекс G4, G6, G10, G16 и G25** установленных под навесом или в помещении. Конструкция шкафа имеет механический замок.	**6655,00**	**6655,00**
Шкаф защитный ШЗГ-СМТ-Смарт	Защитный кожух, предназначен для защиты от механических повреждений счётчиков газа **СМТ Смарт G 4, G6** установленных под навесом или в помещении. Конструкция шкафа без механического замка.	**3806,00**	**3806,00**